Ficha técnica do produto

LEDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC01-2HFB

Sem erros

Contorna a detecção de paralisação do veículo

Sem cintilação

Nada de piscar no farol.

Garantia de 3 anos da OSRAM, consulte www.osram.comam-guarantee para condições precisas

Para mais satisfação do cliente

Fazendo com que upgrades de LED encaixem direito

O LEDriving SMART CANBUS serve como um desvio do sistema de detecção de falha da lâmpada de um veículo ao usar uma lâmpada retrofit H7-LED. A unidade de controle oferece uma instalação fácil e é adequada para a maioria dos modelos de veículos com sistema automático de detecção de falha de lâmpada. Uma característica adicional é a ausência de cintilação no farol do veículo. A OSRAM oferece uma garantia de 3 anos para este produto.Recomenda-se o uso opcional de unidades de controle canbus em caso de mensagem de erro no computador de bordo, dependendo do equipamento do veículo.

© 2023, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDSC01
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Accessories for LED retrofits

Dados Elétricos

Potência nominal	16,00 W

Dimensões e peso

Peso do produto	193,80 g
Comprimento	82,0 mm

Espectativa de Vida

Garantia	3 anos

Atributos

Tecnologia	LED accessories

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDSC01

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4062172191142
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172191142	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB		105 mm x 60 mm x 160 mm	1.01 dm^3	449.00 g
4062172191159	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB		130 mm x 114 mm x 175 mm	2.59 dm^3	967.00 g
4062172191166	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB		365 mm x 281 mm x 387 mm	39.69 dm^3	12407.00 g

© 2023, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

4062172191166	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	365 mm x 281 mm x 387 mm	39.69 dm³	12407.00 g
4062172201094	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	130 mm x 114 mm x 175 mm	2.59 dm³	967.00 g
4062172201100	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	365 mm x 281 mm x 387 mm	39.69 dm³	12407.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informação de legislação
Apenas para aplicação de farol baixo

Recomenda-se o uso opcional de unidades de controle de canbus no caso de uma mensagem de erro no computador de bordo, dependendo do equipamento do veículo.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2023, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados