



## STP DOOR KIT GOLD

### STP Gold Pack Completo para 2 Puertas Kit para 2 Puertas

**Contenido:**

- STP Black Gold - 750x500x2,3mm - 4 hojas
- STP Accent 10 - 375x500x10mm - 4 hojas
- STP Biplast 10 - 375x500x10mm - 4 hojas
- STP Rodillo 30/40 mm





**STANDARTPLAST**  
soundproofing materials



**GOLD**  
**PACK COMPLETO**



## Contenido:

- STP Black Gold - 750x500x2,3mm - 4 hojas
- STP Accent 10 - 375x500x10mm - 4 hojas
- STP Biplast 10 - 375x500x10mm - 4 hojas
- STP Rodillo 30/40 mm

## Instrucciones de aplicación:

Retire los paneles decorativos de la puerta. No quite la cerradura y el mecanismo de elevación de la ventana. Limpie y desengrase las superficies.

### 1. PRIMERA CAPA - STP BLACK GOLD - VIBRO AMORTIGUADOR.

Area de aplicación - la chapa exterior de la puerta, sin tocar nervios.  
Todas las partes del material deben ser bien rodadas con el rodillo.

### 2. SEGUNDA CAPA - STP ACCENT 10 - ABSORCIÓN ACÚSTICA Y PROTECCIÓN TÉRMICA.

Corte el mismo tamaño que de la primera capa, y aplique STP ACCENT 10 sobre STP BLACK GOLD, presionando firmemente con la mano.

### 3. TERCERA CAPA - STP BLACK GOLD - VIBRO AMORTIGUADOR - FORMACIÓN DE CAJA ACUSTICA.

Cierre los AGUJEROS TÉCNICOS de la chapa interior de la puerta con restos de STP BLACK GOLD usando el mismo rodillo.

### 4. CUARTA CAPA - STP BIPLAST 10 - ABSORCIÓN ACÚSTICA.

Cubra toda la superficie del panel decorativo con STP BIPLAST 10.

**VER INSTALACIÓN COMPLETA EN**



Manufacturer:  
"Standartplast" LLC  
74 Smirnova str., Ivanovo 153000,  
Russian Federation  
www.standartplast.com

**ROHS**  
COMPLIANT

**EMMA**  
european mobile media association



ISO 9001:2000



ISO 16949



ISO 14001:2004



**STANDARTPLAST**  
soundproofing materials



**STANDARTPLAST**  
SOLUCIONES LISTAS

**GOLD PACK**  
PARA 2 PUERTAS





**STP Black Gold**

**¡Lo mejor para Car Audio!**

Tamaño: 750 x 500 mm

Espesor: 2,3 mm

Cantidad: 4 hojas




**STP Accent**

**¡Absorbente resistente al agua!**

Tamaño: 375 x 500 mm

Espesor: 10 mm

Cantidad: 4 hojas





**STP Biplast**

**¡Mejor absorbente de ruido y protector térmico!**

Tamaño: 375 x 500 mm

Espesor: 10 mm

Cantidad: 4 hojas

**STP Roller**

**Rodillo de presión profesional metálico!**

Para instalación de materiales vibro-amortiguadores

Material de la manija: madera

Anchura del rollo: 30/40 mm





**STANDARTPLAST**  
soundproofing materials

**Contiene las instrucciones de instalación por escrito y QR Code de video**



 **Ver vídeo**